

(電子メール施行)
産保第1673号
平成23年6月17日

社団法人兵庫県高圧ガス保安協会会長 様
兵庫県高圧ガス協同組合理事長 様
一般社団法人兵庫県エルピーガス協会会長 様

兵庫県産業労働部産業振興局産業保安課長

高圧ガス容器の管理の徹底及び廃棄時の安全確保について

このことについて、平成23年6月9日付で中部近畿産業保安監督部近畿支部保安課長から別添のとおり通知がありました。

つきましては、貴傘下の高圧ガス関連事業者に対して周知いただきますようお願いいたします。

【概要】

(1) 背景

昨年9月及び今年2月に高圧ガス容器に係る事故(外面腐食による破裂事故、廃棄処分時における事故)が相次いで発生したが、当該事故は一步間違えば重大な人身災害となり得るものであるため、高圧ガス容器の管理の徹底及び廃棄時の安全確保について周知するものである。

また、兵庫県下のLPガス一般消費者宅においても、去る6月7日に、長期未交換容器の底部腐食によるガス漏れ事故が発生したところである。

(2) 高圧ガス販売事業者(高圧ガス容器所有者)に対する周知

- ・高圧ガス容器の管理をより一層徹底すること。
- ・高圧ガスの販売先に対して、高圧ガス容器の危険性、取扱方法等の説明をより一層徹底すること。

(3) 高圧ガス容器の廃棄処分を行う事業者に対する周知

- ・高圧ガス容器の廃棄処分に当たっては、容器の所有者表示等、ガスの種類、残ガス圧力の有無等を確認し、安全を十分に確保すること。

(担当)

一般ガス・火薬・電気係 藤原・森谷
TEL 078-362-9826 、FAX 078-362-9916
LP・冷凍ガス係 手木・猪井
TEL 078-362-9827