

(公 印 省 略)
産保第 3046 号
平成 23 年 12 月 12 日

社団法人兵庫県高圧ガス保安協会会長 様
兵庫県高圧ガス協同組合理事長 様
一般社団法人兵庫県エルピーガス協会会長 様

兵庫県産業労働部産業振興局産業保安課長

高圧ガス事故報告の徹底について（依頼）

平素から県政推進、とりわけ産業保安行政につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記のことについては、平成 22 年 9 月 30 日付けで改正された高圧ガス事故措置マニュアルに基づき報告をいただいているところですが、地震・津波をはじめとする自然災害の発生時に際しては、応急措置に追われたり電話回線の輻輳や停電等によって、事故報告が遅れることが全国でしばしば報告されております。

そこで、事故発生時には迅速な情報が不可欠であることから、下記のとおり事故報告の徹底等について、貴傘下の高圧ガス関連事業者に対して周知いただきますようお願いいたします。

記

- 1 災害発生時には事故報告様式（別添）に基づき、迅速な通報(わかる範囲でまずは第一報)をお願いします。
- 2 震度 6 以上の地震発生時には被害の有無に関係なく、状況を通報願います。
- 3 石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所にあつては、震度 4 程度以上の地震発生時には被害の有無に関係なく、消防機関へ状況を通報願います（兵庫県石油コンビナート等防災計画）。

*平素からの非常通報設備(災害時優先回線、衛星回線、バックアップ電源等)の整備・活用など、通報・伝達手段の確保に留意願います。

(担当) 産業保安課 FAX 078-362-9916

mail: sangyouhoanka@pref.hyogo.lg.jp

一般ガス・火薬・電気係 藤原・森谷

TEL 078-362-9826 、

LP・冷凍ガス係 手木・猪井

TEL 078-362-9827